



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 222

Informações do Executivo sobre os ônibus adaptados com plataforma elevatória que atendem os usuários do Sistema Integrado de Transporte Urbano – SITU.



Considerando que, através das redes sociais, este Vereador tem recebido reclamações de munícipes portadores de necessidades especiais, principalmente de cadeirantes e de seus familiares e amigos, alegando que para se locomoverem utilizando o Sistema Integrado de Transporte Urbano – SITU, há um longo tempo de espera nos pontos, aguardando a passagem de um veículo adaptado, havendo casos em que não mais podendo aguardar, têm que contar com o apoio de outros usuários, familiares e até dos motoristas e cobradores para poderem ter acesso à um veículo não adaptado, como aconteceu recentemente com uma usuária da linha 572 (Vila Hortolândia – Terminal Hortolândia);

Considerando, também, que há casos relatados de veículos adaptados que, ao pararem para o acesso de um cadeirante, a plataforma elevatória não funciona, o que acaba gerando um grande transtorno para o usuário, que necessita do auxílio de várias pessoas para ter acesso ao veículo,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

- Quantos veículos adaptados com plataforma elevatória atendem hoje os usuários do transporte urbano de nossa cidade?
- Estão tais veículos com as plataformas elevatórias funcionais recebendo a devida manutenção?

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.


VALDECI VILAR MATHEUS