




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 12.321

A realização de um estudo para implementação ou ampliação na rede de captação de águas pluviais, no trecho que se estende desde a Rua Adriano Borgonovi até a Rua Júlio Ribeiro, (onde foi canalizado o córrego da Vila Joana), nos Bairros Jardim São Camilo e Vila Aparecida.



Considerando que esta é uma demanda dos moradores, que sofrem com os empossamentos de água, que além de atrapalharem a passagem podem servir como focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue (conforme imagens anexas);

Considerando que grande parte do referido trecho era um rio aberto, que foi canalizado sem a criação de um sistema adequado para absorção das águas pluviais, que ficam empoçadas, já havendo inclusive, uma inundação em residência no fim da Rua Nossa Senhora das Graças,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de um estudo para implementação ou ampliação na rede de captação de águas pluviais, no trecho que se estende desde a Rua Adriano Borgonovi até a Rua Júlio Ribeiro, (onde foi canalizado o córrego da Vila Joana), nos Bairros Jardim São Camilo e Vila Aparecida.

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2015.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'Zé Dias'



Câmara Municipal de Jundiá
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 12.321

