



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 10058

Estudos para aumento dos pontos de captação das águas pluviais da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo esquina com a Rua Rodrigo Soares de Oliveira (Bairro Anhangabaú).



Considerando que as águas pluviais que descem da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo e que, juntamente com outras tantas paralelas, descem o Bairro Anhangabaú e desembocam na Av. Jundiaí, formam um violento fluxo que muitas vezes se transforma em enxurrada;

Considerando que o ideal seria que tal volume de água fosse absorvido por bocas de lobo estrategicamente instaladas na Av. Pedro Soares de Camargo quase esquina com a Rua Rodrigo Soares de Oliveira, pois desta uma grande parte desta água não chegaria ao leito da Av. Jundiaí, trazendo mais tranquilidade para moradores e motoristas que necessitam circular pelo local nos dias de chuvas torrenciais,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, visando estudos para aumento dos pontos de captação das águas pluviais da Av. Dr. Pedro Soares de Camargo esquina com a Rua Rodrigo Soares de Oliveira (Bairro Anhangabaú).

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

**RAFAEL TURRINI PURGATO**

**'Prof. RAFAEL PURGATO'**