




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N.º 1.956

Informações do Executivo sobre represamento do trecho do córrego da Colônia que passa pela Ideal Standard.



PM 11/86/13

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se ao Sr. Prefeito Municipal informar a esta Casa:

1. Existe represamento do trecho ' do córrego da Colônia que passa pela Ideal Standard?
2. Se positivo, isso é legal? Foi autorizado pela Prefeitura Municipal?
3. A Prefeitura Municipal tem conhecimento da inundação que na região provoca tal córrego?


Sala das Sessões, 11.11.86

JOSÉ GERALDO MARTINS DA SILVA

/msn.




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ



G. P. L. nº 436/86
Processo nº 27104/86

Jundiá, 28 de novembro de 1986.

Excelentíssimo Senhor Presidente:




Em atenção ao requerimento nº -
1956/86, de autoria do Nobre Vereador José Geraldo Martins -
da Silva, vimos prestar os seguintes esclarecimentos:

1. Não. O Córrego da Colônia encontra-se insuficiente em to-
do o trecho compreendido entre a Ideal Standard e a Rua
Joaquim Ladeira.
2. Prejudicado.
3. A Municipalidade tem conhecimento dos problemas ocasiona-
dos pelas inundações, razão pela qual, vem tomando provi-
dências relativas à execução do Canal do Córrego, de pon-
tes e desapropriando imóveis para dar continuidade à obra.

Na oportunidade, renovamos os
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


(ANDRÉ BENASSI)

Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

N e s t a

rmsm.