



INDICAÇÃO Nº 14.912

Estudos para instalação de semáforo com botoeira para pedestres no entroncamento entre as avenidas Dr. Odil Campos de Sáes, Paula Penteadó e Rua José do Patrocínio (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Frang Tolo
Presidente

19/11/2019

Considerando o relato dos munícipes que reclamam que o entrocamento entre as avenidas Dr. Odil Campos de Sáes e Paula Penteadó e Rua José do Patrocínio, no Centro, é extremamente perigoso para travessia de pedestres, pois os veículos trafegam em alta velocidade;

Considerando o grande fluxo de automóveis, tanto os que vem da Rua José do Patrocínio, quanto os que vem em ambos os sentidos da Av. Dr. Odil Campos de Sáes, que passam por esse entrocamento diariamente. Ou seja, três fluxos de veículos que se afunilam num mesmo local, somado ao pedestre que não encontra uma oportunidade segura para travessia,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para instalação de semáforo com botoeira para pedestres no local supracitado.

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2019.

Douglas Medeiros
DOUGLAS MEDEIROS