



REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 311

INFORMAÇÕES do Executivo sobre canalização de água em trecho que compreende os fundos dos imóveis localizados na altura do número 110 da Rua João Filipini (Vila Maria Genoveva).



Moradores da Rua João Filipini têm nos procurado para relatar um problema antigo que enfrentam devido a divisa dos imóveis com a linha férrea e as minas de água do trecho. A população relata que o mato alto na região é recorrente, assim como o acúmulo de água, infiltrações e infestações de animais sinantrópicos.

Relatos informam que há anos existe a promessa de canalização do trecho, o que já ocorreu na Av. União dos Ferroviários e parte da área sob responsabilidade da CPTM; mas foram paralisadas com a mudança de gestão, retornando assim ao âmbito das promessas.

Assim, por conta dos transtornos enfrentados pelos moradores, incluindo o risco à saúde devido aparecimento de animais sinantrópicos, dentre eles, mosquito transmissor da dengue,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

- 1 - Há planejamento da Prefeitura para que seja retomada a canalização de água do trecho?
- 2 - Se há planejamento, qual é o cronograma?
- 3 - Se não há planejamento, qual o impeditivo para que haja esse planejamento e execução da obra?

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2020.

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
'Dika Xique Xique'