




REQUERIMENTO AO PLENÁRIO N° 44

INFORMAÇÕES do Executivo sobre a existência de projeto viário e de canalização do córrego localizado próximo à Rua Recife, na Vila Maria Genoveva – região da Vila Progresso e Agapeama.




CONSIDERANDO que o córrego localizado próximo à Rua Recife não possui leito definido e que a falta de infraestrutura adequada propicia o lançamento de detritos (resíduos sólidos) que, acumulados, causam impacto no meio ambiente, propiciando o surgimento de diversas doenças;

CONSIDERANDO que a canalização desse córrego e a implantação de uma obra viária nas ruas adjacentes torna-se imprescindível, visto que os benefícios advindos deste projeto é de grande alcance social, com evolução na saúde e no bem-estar de toda comunidade que habita nas proximidades do córrego,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

- 1) Existe algum projeto de canalização do córrego?
- 2) Existe algum projeto de obra/intervenção viária nas adjacências do córrego para melhorar o deslocamento passando pela Rua Alberto Rodrigues e Avenida União dos Ferroviários até a Avenida Antônio Frederico Ozanam?
- 3) Em caso positivo, para ambos projetos, qual previsão de prazos para a sua execução?

Sala das Sessões, em 1º de junho de 2021.


FAOUAZ TAÇA



ANEXO DO REQUERIMENTO AO PLENÁRIO Nº 44

