




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA Nº 0810

Solicitação à Telefonica de instalação de telefone para pessoas portadoras de deficiência auditiva na ATEAL, Maxi Shopping Jundiaí, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e nova Estação Rodoviária.


DEEIRO. OFICIE-SE
Presidente
21 MAR 2006
PR 179/2006

CONSIDERANDO que em Jundiaí reside elevado número de pessoas portadoras de deficiência auditiva, as quais, cumpre ressaltar, têm o direito (e também a necessidade) de desfrutar de todos os serviços públicos,

REQUEIRO à Presidência, na forma facultada pelo Regimento Interno, seja, com o devido respeito, encaminhada solicitação à Telefonica de instalação de telefone para uso desses cidadãos nos seguintes locais:

1. Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem-ATEAL;
2. Maxi Shopping Jundiaí;
3. Hospital de Caridade São Vicente de Paulo; e
4. nova Estação Rodoviária.

Sala das Sessões, 21/03/2006


MARCELO ROBERTO GASTALDO

Telefônica

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

CT n.º TA/PL - 0644/2006
São Paulo, 04 de Abril de 2006Exma. Sr.
Ana Tonelli
DD. Presidente
Câmara Municipal de
JUNDIAÍ - SP

ASSUNTO : OF. PR. N.º 0179/2006, de 21/03/2005

Referimo-nos ao ofício epigrafado e informamos que :

Requerimento n.º 0810/06 (Instalação de Telefone Público para pessoas portadoras de deficiência auditiva nas dependências da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL) - Em 24/02/06 instalamos nas dependências da ATEAL, situada na Av. Antonio Frederico Ozanan n.º 6561, o Telefone Público n.º 4583-9221, bem como, o aparelho para uso de portadores de deficiência auditiva (TDA), e os mesmos encontram-se operando normalmente.

Requerimento n.º 08102/06 (Instalação de Telefones Públicos para pessoas portadoras de deficiência auditiva nas dependências do Maxi Shopping Jundiaí e no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo) - Solicitamos nos informar às pessoas que ficarão responsáveis pelo equipamento, bem como, endereço completo dos locais para que possamos efetuar visita de viabilidade técnica.

Requerimento n.º 08102/06 (Instalação de Telefones Públicos para pessoas portadoras de deficiência auditiva nas dependências da nova Estação Rodoviária) - Conforme visita realizada, constatamos que o local ainda está em construção, solicitamos ao cliente para efetuar nova solicitação após termino das obras, para que possamos efetuar estudo de viabilidade técnica.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "José Eduardo Geraldo de Araújo".
José Eduardo Geraldo de Araújo
Diretoria de Relações Institucionais