




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

REQUERIMENTO À PRESIDÊNCIA Nº 01248

Solicitação à ARTESP e à AutoBAN S/A de construção de novo viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou reforma do já existente.



Considerando ser incontestado o fato de que o tráfego entre os bairros localizados às margens da Via Anhanguera aumentou sobremaneira, notadamente na Região Sul;

Considerando que, principalmente nos horários de pico, as dificuldades são muitas, seja pelo número de veículos ou mesmo pelo tamanho dos mesmos, o que vem causando morosidade no trecho e altíssimos riscos de acidentes;

Considerando que a construção de novo viaduto sobre a mencionada via ou a reforma do já existente, na região de Vila Comercial, seria de enorme valia;

Considerando que, para a efetiva melhoria do tráfego no referido local, o interessante seria que se instalasse ou se renovasse a sinalização aérea e de solo, assim como se implantasse semáforo que pudesse disciplinar o trânsito na região;

Considerando que este pedido já foi feito anteriormente à ARTESP, que à época não se sensibilizou pela necessidade de tal obra,

REQUEIRO à Presidência, na forma regimental, seja, com o devido respeito, encaminhada solicitação à ARTESP e à AutoBAN S/A de construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera, ou reforma do já existente, bem como as melhorias acima mencionadas, dando-se-lhes ciência deliberação, bem como ao Deputado Estadual Ary Fossen e ao Deputado Federal Luiz Fernando Machado.

Sala das Sessões, 28/06/2011

GUSTAVO MARTINELLI



Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A.
Av. Prof. Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, 200
Bairro do Retiro - 13209-500 - Jundiaí - SP
tel/fax: 55 (11) 4589 4000
www.grupoccr.com.br/autoban

EXPEDIENTE



CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 11/JUL/11 16:50 062584

Jundiaí, 06 de Julho de 2011
CE-ARI-054-11

Câmara Municipal de Jundiaí
Rua Barão de Jundiaí, -128 - Centro
13201-970 - Jundiaí

Att: Sr. Júlio César de Oliveira
Presidente

Ref.: V. Ofício PR/DL 482/2011
Protocolo AB 12944/11

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente

11/07/2011

Prezado Senhor,

Recebemos a correspondência de Vossa Senhoria, encaminhando cópia do requerimento nº 01248 do Vereador Gustavo Martinelli, solicitando à Artesp e AutoBAN de construção de novo viaduto ou reforma do já existente na Vila Comercial altura do km 54 na Rodovia Anhanguera, informamos V.Sª que no cronograma de Recuperação de Obras de Artes, aprovado pelo Governo do Estado a obra em questão está prevista para o segundo semestre de 2012.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamo-nos do ensejo para apresentar nossos protestos de estima e consideração e nos colocamos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Fernando Eduards
Gestor de Rel. Institucionais



Deputado Ary Fossen


CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTÓCOLO) 08/AGO/11 16:17 062872



São Paulo, 19 de julho de 2011.

CA. AF Nº 151/11


Excelentíssimo Senhor Vereador
Júlio Cesar de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
Jundiaí -SP



Senhor Presidente:

De ordem do Excelentíssimo Senhor Deputado Ary Fossen, encaminho anexa cópia do Ofício AF. Nº 151/11, datado no dia 13 de julho de 2011, enviado ao Excelentíssimo Secretário Estadual de Logística e Transportes, **Dr. Saulo de Castro Abreu Filho**, referente à solicitação do Excelentíssimo Senhor Vereador **Gustavo Martinelli**, por intermédio do Requerimento Nº 01248, de sua autoria, para a **construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou a reforma do viaduto já existente, na região de Vila Comercial, no Município de Jundiaí.**

Atenciosamente,

Plínio Mauro  - Chefe de Gabinete
Gab. Dep. Ary Fossen

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Deputado Ary Fossen

São Paulo, 13 de julho de 2011.


Ofício AF. Nº: 151/11

Excelentíssimo Senhor
Dr. Saulo de Castro Abreu Filho
D. D. Secretário Estadual de Logística e Transportes
Nesta

Senhor Secretário:

Solicito a Vossa Excelência, com a devida vênia, a possibilidade de analisar a viabilidade da **construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou a reforma do viaduto já existente, na região de Vila Comercial**, conforme cópia do Requerimento nº 01248, do Excelentíssimo Senhor Vereador **Gustavo Martinelli**, enviado através do Of. PR/DL 482/2011, de 28/06/2011, do Excelentíssimo Senhor Vereador **Júlio César de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí.

Atenciosamente,


Ary Fossen
Deputado Estadual


AF/PM/ml

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Sala 2105 – 04097-900 – Ibirapuera – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3886-6611 • Telefax: 3889-0853 • www.al.sp.gov.br • afossen@al.sp.gov.br

São Paulo, 17 de novembro de 2011

CA. AF Nº: 123/11


Excelentíssimo Senhor Vereador
Júlio César de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
Jundiaí - SP



Senhor Presidente:

De ordem do Excelentíssimo Senhor Deputado Ary Fossen, encaminho para conhecimento, cópia anexa do **Ofício SLT GS nº 1306/2011**, datado no dia 08 de novembro de 2011, enviado pelo Senhor **Ivan Francisco Pereira Agostinho**, Chefe de Gabinete do Secretário de Estado de Logística e Transportes, em resposta ao **Ofício AF nº 151/11**, de 13/07/11, referente à solicitação do Excelentíssimo Senhor Vereador **Gustavo Martinelli**, por intermédio do Requerimento Nº 01248, de sua autoria, para a **construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou a reforma do viaduto já existente, na região de Vila Comercial, no Município de Jundiaí.**

Atenciosamente,

Plínio Mauro  Chefe de Gabinete
Gab. Dep. Ary Fossen



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

São Paulo, 08 de novembro de 2011

OFÍCIO SLT GS Nº 1306 /2011

Senhor Deputado,


Em atenção ao Ofício nº 151/11, de Vossa Excelência, que encaminha o Ofício nº 482/11 da Câmara Municipal de Jundiaí solicitando a construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou a reforma do viaduto já existente, na região de Vila Comercial, encaminho cópia da manifestação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, que versa sobre o assunto.

Atenciosamente,


SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Secretário de Logística e Transportes
por ordem de

Ivan Francisco Pereira Agostinho
CHEFE DE GABINETE

Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Ary Fossen
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
São Paulo - SP
/acf



Nº DESPACHO:

DATA DE ENVIO: 26.10.2011

REFERENTE AO: Prot. Artesp - 186.548/11

INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

REFERÊNCIA: OF. AF. 151/11

ASSUNTO: DEP. EST. ARY FOSSEN - ENCAMINHAMENTO DE REQUERIMENTO Nº 01248 DA CÂMARA DE JUNDIAÍ, RELATIVO A PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A RODOVIA ANHANGUERA OU REFORMA DO VIADUTO JÁ EXISTENTE, LOCALIZADO NA REGIÃO DE VILA COMERCIAL.

DE: CGD - ARTESP


PARA: CG - SLT

OBSERVAÇÃO:

**Senhor Chefe de Gabinete da
Secretaria de Logística e Transportes**

Em atendimento à solicitação dessa Pasta, remeto o presente feito com as manifestações da área técnica competente desta Agência, dando conta de que a concessionária responsável pelo trecho em comento já está desenvolvendo estudos na região de Jundiaí do km 56 até o km 62 na SP - 330 e que concluídos, elaborará novos levantamentos na proximidade do km 54+500m, na VI. Comercial.

ARTESP/CG, 27/10/11



OMAR CASSIM NETO
Chefe de Gabinete



CCR AutoBAn

PROTOCOLADO

186 548

10

Jundiaí, 15 de setembro de 2011.
ADC 156/11

À
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
Rua Urussuí, 300 Itaim Bibi
São Paulo (SP)

At.: Dr. Theodoro de Almeida Pupo Junior
Diretor de Investimentos

Ref.: E 21091/11 – Pedido de construção de viaduto sobre a Rodovia Anhanguera ou reforma do viaduto já existente


Senhor Diretor,

Com referência ao ofício AF. Nº 151/11 encaminhado pelo Deputado Estadual Ary Fossen à Secretaria Estadual de Logística e Transportes e que trata do "pedido de análise da viabilidade da construção de viaduto sobre a Via Anhanguera ou a reforma do viaduto já existente, na região da Vila Comercial" informamos que já estamos desenvolvendo estudos na região do km 56 até o km 62 da Via Anhanguera solicitados por V.Sas através do ofício CT.DIN 0087/2011, e certamente impactará o local em questão, motivo pelo qual sugerimos que os estudos e avaliações nas proximidades do km 54,5 da SP-330 propostos no ofício AF. Nº 151/11 supracitado, sejam elaborados posteriormente à conclusão dos estudos em andamento.

Complementarmente, informamos que o tema já foi abordado em nossas correspondências ADC 207/2009 (protocolo 144695) e ADC 098/2011 (protocolo 182972), docs. Anexos que tratam das solicitações de obras da Prefeitura Municipal de Jundiaí.

Estando ao inteiro dispor de V.Sas para os esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Roberto Siriani de Oliveira
Diretor

CCP AllotEA

Jundiaí, 21 de junho de 2011.
ADC 098/11

PROTOCOLADO	
186.548	
Folhas	Rubrica
11	<i>[Signature]</i>

À
ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo
Rua Urussuí, 300
São Paulo – SP

AT.: DR. THEODORO DE ALMEIDA PUPO JUNIOR
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

ASSUNTO: E-MAILS E 17224/09 (PROTOCOLLO 144195), E 12912/11 (PROTOCOLLO 181218) E E 12860/11 (PROTOCOLLO 181216)

Senior Director,

Com referência aos assuntos ligados ao município de Jundiá e tratados nas comunicações eletrônicas em referência, informamos que continuamos aguardando definição desta Agência Reguladora quanto à autorização para que os estudos em questão sejam realizados, lembrando ainda, que os orçamentos apresentados em 18/09/2009, através da correspondência ADC-207/09 (protocolo 144695), documento anexo, necessitarão de atualizações.

Estando no aguardo de maiores orientações quanto ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Roberto Siriani de Oliveira
Diretor

Jundiaí, 16 de setembro de 2009
ADC-207/09

PROTOCOLADO	
186 546	
Folhas	Rubrica
12	<i>[assinatura]</i>

À
ARTESP - Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo
Rua Urussui, 300 - Itaim Bibi
São Paulo - SP

At.: Dr. Theodoro de Almeida Pupo Junior
Diretor de Investimentos

Ref.: Solicitações da Prefeitura Municipal de Jundiaí
Protocolo Artesp 136925

Prezado Senhor,

Em complementação a correspondência ADC_122/09 (Protocolo 138057), referente à análise das solicitações da Prefeitura Municipal de Jundiaí, anexamos para vosso conhecimento quadro com programação das mesmas

Os prazos em dias indicados são contados a partir da autorização da ARTESP - Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, ou da entrega da documentação pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, os com indicação de data são para posicionamento da Concessionária.

Nos itens de 4 a 6, face ao porte dos estudos aos valores de implementação e dos vínculos entre os mesmos, os estudos podem ser executados de forma a propiciar implantação isolada e ou conjunta.

Além destes 19 itens encontram-se em tratativas:

- Melhoria no acesso da Via Anhanguera para sistema viário municipal - km 64+800, Sul.
- Em análise na ARTESP - ADC- 123/09 protocolo da ARTESP 138060 de 13/05/2009.
- Ocupação de faixa de domínio da Via Anhanguera para sistema viário municipal - Km 65, Norte.
- Já analisado devolvido a Prefeitura Municipal de Jundiaí com Parecer desfavorável.
- Ofício SMO/GS/064/09
- CE-ARI-147/09
- Melhoria no Trevo do km 54+570, Sul - da SP-330
- Ofício GP 467 de 20/09/2007 encaminhado pela CE-ARI-162/07
- Esta analisando em conjunto o Item 3B das dezenove solicitações da Prefeitura Municipal de Jundiaí.

PROTOCOLADO	
186542	
Folhas	Rubrica
13	✓

- Melhoria na junção entre a marginal municipal, marginal estadual e o Trevo do km 54. Sul
 - Ofício 176/2009 de 17/04/2009.
 - CE-ARI-097/09, em análise
- Ponto de Ônibus e circulação – Marginal Norte da SP-330 no km 59.
 - Em elaboração orçamento para envio à Prefeitura Municipal de Jundiá e empresário, Ata de Reunião, em anexo.

Aguardamos vossa análise e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos.

Certos de vossa compreensão

Atenciosamente,

Roberto Sinatti
Diretor

PROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

Folhas	Rubrica
14	9

ITEM	RODOVIA	DESCRIÇÃO	STATUS	PRAZO
1	A	SP-330 Construção do acesso e retorno ao Centro de Detenção Provisória (CDP) Rodovia Anhanguera Km 49	Aguardando projeto executivo da PM de Jundiaí. Falta definição de convênio ADC 150/09 de 02/07/2009 protocolo 140838	
	B	SP-348 Construção do acesso e retorno ao Centro de Detenção Provisória (CDP) Rodovia dos Bandeirantes km 46	Aguardando definição da ARTESP	
2	SP-330	Substituição de galerias de águas pluviais Km 54 (Córrego Japi Guaçu)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 30.000,00 (base: jul/09)	60 dias
3	A	SP-330 Canalização do córrego das Flores - km 54+500m	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 37.500,00 (base: jul/09)	60 dias
	B	SP-330 Passagem inferior - km 54+500m	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 37.500,00 (base: jul/09)	90 dias
4	ISOLADO	SP-330 Construção de viadutos de transposição para a nova rodoviária de Jundiaí. Km 56+200m (Viadutos de entorno e retorno sobre a Rodovia Anhanguera)	Estudo já apresentado ARTESP. CE-OP-AB 144/06 protocolo 85908/06	
	INTEGRADO COM ITEM 5 E 6	SP-330 Construção de viadutos de transposição para a nova rodoviária de Jundiaí. Km 56+200m (Viadutos de entorno e retorno sobre a Rodovia Anhanguera)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 67.500,00 (base: jul/09)	90 dias
5	ISOLADO	SP-330 Remodelação e reforma trevo da Av. Jundiaí Km 58+200m (Remodelação na concepção de entrada e saída e duplicação da passagem inferior)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 54.000,00 (base: jul/09)	90 dias
	INTEGRADO COM ITEM 4 E 5	SP-330 Remodelação e reforma trevo da Av. Jundiaí Km 58+200m (Remodelação na concepção de entrada e saída e duplicação da passagem inferior)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 67.500,00 (base: jul/09)	90 dias
6	ISOLADO	SP-330 Construção passagem inferior e canalização córrego Km 59 (Córrego Walkiria)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 54.000,00 (base: jul/09)	90 dias
	INTEGRADO COM ITEM 4 E 5	SP-330 Construção passagem inferior e canalização córrego. Km 59 (Córrego Walkiria)	Orçamento para o desenvolvimento do estudo R\$ 67.500,00 (base: jul/09)	90 dias
7	SP-330	Construção passagem inferior e canalização do Rio Jundiaí Km 62+700m (Rio Jundiaí)	Prefeitura não enviou projeto e sim solicitação de estudo de obra - Ofício GP 241/2009 - CE-ARI 178/09	
8	SP-330	Construção marginal norte à Rodovia Anhanguera Km 62 até divisa com Município de Louveira	Aguardando projeto da Prefeitura Municipal de Jundiaí para análise	
	A		Liberação da passagem inferior - Aguardando projeto da P.M. de Jundiaí para análise	
9	B	SP-348 Construção Marginal norte à Rodovia dos Bandeirantes e liberação da passagem inferior. Km 69 até divisa de Município de Louveira	Implantação da Marginal municipal na faixa de domínio com acesso do viário municipal e rodoviário não atende às normas.	
	C		Marginal municipal fora da faixa de domínio - Aguardando projeto da P.M. de Jundiaí para análise	

PROGRAMAÇÃO DE ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES

Folhas	Rubrica
15	✓

ITEM	RODOVIA	DESCRIÇÃO	STATUS	PRAZO
10	SP-348	Construção marginal Norte e Sul à Rodovia dos Bandeirantes e ponte sobre o Rio Jundiá - Km 63+200m	Aguardando definição ARTESP. Marginal Norte - Projeto a revisar - CE-OP-AB-259/09 - Aguardando P.M Jundiá. Depende de Convênio	
			Aguardando definição ARTESP. Marginal Sul - Projeto a revisar - CE-OP-AB-259/09 - Aguardando P.M Jundiá. Depende de Convênio.	
			Aguardando definição ARTESP. Travessias - nada a opor - Projeto a revisar - CE-OP-AB-259/09 Aguardando P.M Jundiá. Depende de Convênio	
11	SP-300	Construção Marginal empresas Renault/EKA Chemicals - Km 65 (Rod. Dom Gabriel P.B. Couto)	Marginal municipal - opção de acesso por sistema viário municipal.	
12	SP-300	Construção de retorno - Barro Medeiros - Posto SP - Km 69+500m (Rod. Dom Gabriel P.B. Couto)	Fora da jurisdição da AutoBAN (Colinas)	
13	SP-330	Cessão de próprio Estadual para implantação de atividades de controle de saúde animal - Km 53	Em análise. Verificar faixa de domínio ou área remanescente. Vinculada a ampliação do trevo. Área inundável	15/11
14	SP-330	Cessão de próprio Estadual para implantação de atividades de controle de saúde animal - Km 53	Em análise. área remanescente. Inicialmente viável	15/11
15	SP-300	Construção de passagem inferior para duplicação da Avenida Prefeito Luiz Latorre - Tunnel FEPASA - Km 62+200m (Rodovia João Careser)	Fora da jurisdição da AutoBAN	
16	SP-348	Construção novo trevo de acesso à Jundiá - Km 57+500m	Ocupação transversal. Aguardamos projeto da P.M. de Jundiá para análise	
17		Construção passagem inferior - Linha Ferrea (Ligação Inter-Bairros). Avenida União dos Ferroviários - Museu Fepasa	Fora da jurisdição da AutoBAN	
18	SP-332	Construção acesso Corrupira - Passagem superior - Km 74 (Rodovia Vereador Geraldo Dias)	Fora da jurisdição da AutoBAN	
19	SP-330	Construção trevo de Retorno - Km 49	Processo já encontra-se na ARTESP - Carta CE-OP-AB-139/06 - s/ protocolo - data 12/06/2006	

Nº DESPACHO: FD.DIN.24120/11

DATA ENVIO: 28/09/2011

REFERENTE AO: Prot. Artesp - 186548

DATA ENTRADA: 10/08/2011

INTERESSADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ARY FOSSEN

REFERÊNCIA: OF. AF 151/11

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DE: DIN OCTAVIO DE SOUZA CAMPOS

PARA: DIN DIN-ASSESSORIA


OBSERVAÇÃO:

À Diretoria de Investimentos/ Assessoria
Engº Sergio Serio

Em referência a solicitação de análise da construção de viaduto na região de Vila Comercial (Protocolos 186548, 183547, 178613 e 138468) sobre a SP-330, rodovia sob concessão da Autoban oferecemos os comentários a seguir:

1. A concessionária já está desenvolvendo estudos na região de Jundiá do km 56 até o km 62 da SP-330, conforme folhas 10/15.
2. Posteriormente a concessionária deverá elaborar estudos na proximidade do km 54,5, Vila Comercial.

Atenciosamente,


Octávio de Souza Campos
Membro da Diretoria de Investimentos

Nº DESPACHO: FD.DIN.25497/11

DATA ENVIO: 10/10/2011

REFERENTE AO: Prot. Artesp - 186548

DATA ENTRADA: 10/08/2011

INTERESSADO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ARY FOSSEN

REFERÊNCIA: OF. AF 151/11

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DE: DIN DIN-ASSESSORIA

PARA: DIN INVESTIMENTOS

OBSERVAÇÃO:


À DIN
Dr. Theodoro

Trata-se do pedido da Câmara Municipal de Jundiaí encaminhado pelo Deputado Estadual Ary Fossen, protocolado na ARTESP em 10/08/2011 sob o nº 186548, solicitando a construção ou reforma de viaduto na região da Vila Comercial.
A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/PROJETOS, conforme despacho FD.DIN.24120/11.
Se de acordo, encaminhar à CGD para prosseguimento.


Sergio Paapeño Serio
DIN / Assessoria

À CGD

De acordo com o despacho retro.
Encaminhamos para prosseguimento.


Theodoro de Almeida Pupo Júnior
Diretor de Investimentos