



INFORMAÇÕES do Executivo sobre o córrego da Rua Antonio Zandona na Vila Santana II.

Considerando que há muito tempo a população vem sofrendo transtornos com o mau cheiro proveniente da água no córrego da Rua Antonio Zandona, e que tais odores já foram atribuídos ao despejo irregular de esgoto e aos danos nas estruturas das redes de escoamento de água pluvial e de esgoto;

Considerando, no entanto, que a origem do problema não foi oficialmente identificada e nenhuma medida efetiva foi tomada para resolver o problema, tendo sido adotadas apenas medidas paliativas, como o hidrojateamento da área, quando o mau cheiro se torna insuportável;

Considerando o sofrimento das famílias que residem na região e também a proximidade do córrego com as unidades escolar e a de saúde, bem como o complexo esportivo; e

Considerando por fim que a população almeja a canalização do córrego,

**REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se que o Chefe do Executivo preste à Casa as seguintes informações:

1 - Qual a origem do mau cheiro oriundo das águas do córrego em questão? Caso ainda não tenha sido identificado, quais são as medidas que serão tomadas para a identificação?

2 - Qual ação efetiva será tomada para resolução do problema?

3 - Quais são as etapas e os prazos determinados para resolução do problema?

4 – Existe um plano para canalização do referido curso d'água? Se sim, qual o planejamento, etapas e prazos para a efetivação desta obra?

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2023.

**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**  
**Dika Xique Xique**